



COFFRETS TECHNIQUES ET BOÎTES AUX LETTRES


La bonne insertion des coffrets techniques - compteurs EDF / GDF - et des boîtes aux lettres participe à la qualité du projet de construction. Placés en limite de l'espace public ou intégrés à la maison, ils sont directement repérables et influent sur le cadre de vie ambiant.

LES BONNES PRATIQUES

Les coffrets techniques et les boîtes aux lettres intégrés aux clôtures ou annexes

Ils sont insérés dans le volume de la clôture ou du garage et regroupés à proximité du portillon ou du portail d'entrée :

- / Les coffrets techniques ne sont plus en position saillante, ni isolés.
- / Cette disposition participe à une meilleure qualité de la limite avec l'espace public et de l'ensemble de la construction.
- / Des prescriptions peuvent assurer une homogénéité : emplacement, habillage et finitions des coffrets (règlements de PLU ou de lotissements).




Les murets ou "niches" techniques

Les boîtiers techniques sont regroupés dans un muret ou "niche" :

- / L'habillage reprend les teintes et les matériaux des maisons.
- / Une porte cache coffret peut être ajoutée, ainsi qu'une boîte aux lettres et un numéro de rue.



Porte cache coffret dissimulant les éléments techniques et adressage intégré



Les murets ou "niches" techniques (suite)


- / Les murets ou «niches» peuvent être associés à une clôture.
- / Des prescriptions peuvent être édictées sur l'agencement et l'insertion des différents éléments (règlements de PLU ou de lotissement).



La multiplication des éléments rend plus délicate la réussite d'une bonne intégration.



Exemple d'intégration du muret dans un système de clôture



LES CONSEILS DU CAUE

Soyez vigilant...

Les exemples présentés ciblent des détails qui nuisent à la bonne qualité d'un projet.



Taille non ajustée entre compteurs et habitacle



Niche penchée et habillage à clin bois de teinte et d'orientation différente du garage



Contraste de matière entre clôture en brande de bruyère naturelle et muret technique maçonné



Contraste de hauteur entre muret maçonné imposant et clôture basse grillagée



Boîtier en saillie sur domaine public



Boîte aux lettres sur pied isolée et compteur beige dans façade grise



Compteurs/boîte aux lettres sans habillage ni végétation en limite de voie publique

Pour une meilleure insertion...

Les images sélectionnées mettent en avant des manières de "mieux faire".



Intégration soignée et en harmonie avec la teinte de la pierre de parement



Muret maçonné avec porte cache coffret en bois et bordé de touffes de végétation



Traitement homogène de la limite avec porte cache coffret / portillon en bois peint vert et boîte aux lettres assortie



Écran partiel d'une haie sur un boîtier technique



Boîtier intégré à une clôture bois



Habillage poutre bois pour boîtes aux lettres et espace vert planté



Boîte aux lettres sur pied de couleur verte contre haie taillée de même hauteur

RÉFÉRENCES

- / Google Maps
- / Sites Internet / Cahiers de prescriptions architecturales, urbaines, paysagères et environnementales
- / CAUE du Calvados
- / L'Observatoire CAUE
- / Sites Agences d'Architectures